HUNTSMAN
BUILDING SOLUTIONS

HEATLOK TITAN

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

ODDÍL 1: Název výrobku
HEATLOK TITAN

ČÁST 2: Určené použití
Tepelná izolace pro budovy

ČÁST 3: Výrobce
HUNTSMAN BUILDING SOLUTIONS CENTRAL EUROPE AS Družstevní 2, 273 51 Pletený Újezd, ČESKÁ REPUBLIKA

ČÁST 4: Oprávněný zástupce
Není relevantní

ČÁST 5: Systém AVCP
Systém 3

ODDÍL 6: Harmonizovaná norma	
Harmonizovaná norma	EN 14315-1 a EN 12667
Oznámený subjekt	NB 0071

ODDÍL 7: Deklarované vlastnosti		
Charakteristika	**Vlastnost**	**Harmonizovaná norma**
Reakce na oheň	NPD	EN 14315-1 :2013 a EN 12667
Propustnost pro vodu	W0,36	
Tepelný odpor	Hodnoty deklarovaného tepelného odporu viz přiložená tabulka	
Propustnost vodní páry	MU90	
Pevnost v tlaku	CS(10\Y)300	
Trvanlivost reakce na oheň vůči stárnutí/degradaci	Reakce na oheň se časem nesnižuje	
Trvanlivost tepelného odporu vůči stárnutí/degradaci (λd,Rd)	Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti po stárnutí – hodnoty deklarovaného tepelného odporu viz přiložená tabulka	
Trvanlivost pevnosti v tlaku vůči stárnutí/degradaci	Pevnost v tlaku se v čase nemění	
Trvalé žhnutí	NPD	

Deklarovaný tepelný odpor pro všechny tloušťky použití:

Tloušťka (mm)	Deklarovaná tepelná vodivost po stárnutí λd (W/m.K)	Tepelný odpor Rd (m2.K/W)
30	0,024	1,25
35	0,024	1,50
40	0,024	1,70
45	0,024	1,90
50	0,024	2,15
55	0,024	2,35
60	0,024	2,55
65	0,024	2,80
70	0,024	3,00
75	0,024	3,20
80	0,024	3,45
85	0,024	3,65
90	0,024	3,85
95	0,024	4,10
100	0,024	4,30
105	0,024	4,50
110	0,024	4,75
115	0,024	4,95
120	0,024	5,15
125	0,024	5,40
130	0,024	5,60
135	0,024	5,80
140	0,024	6,05
145	0,024	6,25
150	0,024	6,45
155	0,024	6,70
160	0,024	6,90
165	0,024	7,10
170	0,024	7,35
175	0,024	7,55
180	0,024	7,75
185	0,024	8,00
190	0,024	8,20
195	0,024	8,40
200	0,024	8,65

Výkonnost výše uvedeného výrobku je v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce. Podepsáno jménem a na účet výrobce:

CPR: Nařízení o stavebních výrobcích
Prohlášení o vlastnostech
DoP 038/07-2025



listopad 2025

Pierre-Antoine BERTIER
Ředitel pro certifikaci EU

Družstevní 2, 273 51 Pletený Újezd,
ČESKÁ REPUBLIKA

HUNTSMAN
BUILDING SOLUTIONS